oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj
VPS140-1	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		
	140	215		●							1

pogled



prerez



prostor	št.vrat	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezana na CNS
0.2	1		

tloris



opis

Požarna kovinska zastekljena dvokrilna vrata v pritličju med Preglovim raziskovalnim centrom in objektom NMR

- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- dve vratni krili, široki 100 cm in 40 cm
- zasteklitev s požarnim steklom
- podboj prašno barvan
- tipsko okovje in ključavnica iz nerjavečega jekla, 3 nasadila na krilo, sistemski ključ
- opremljeno s panično kljuko in ključavnico
- vsi kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo v sivem tonu
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- odpiranje v smeri pobega
- minimalna svetla širina širšega dela vrat 100 cm!!!
- v primeru da so obstoječa vrata objekta NMR ustrezna, se ta vrata ne izvedejo!!!

	projekt	vsebina		
BIRO arcus podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VPS140-1		
	št.načrta 10 - 142 - ARH	datum april 2011	merilo 1:50	št.lista 5.2.7