oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj
	širina	višina	polno	steklo	polno+ steklo		polno	steklo	polno+ steklo		
VPS140-2	140	200		●							1

pogled



prerez



tloris



prostor	št. vrat	R-rešetka S-spodrezano	el. ključavn. vezano na CNS
1.2	1		

opis

Požarna kovinska zastekljena dvokrilna vrata v 1. nadstropju med Preglovim raziskov centrom in objektom NMR

- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- dve vratni krili, široki 100 cm in 40 cm
- zasteklitev s požarnim steklom
- podboj prašno barvan
- tipsko okovje in ključavnica iz nerjavečega jekla, 3 nasadila na krilo, sistemski ključ
- opremljeno s panično kljuko in ključavnico
- vsi kovinski deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo v sivem tonu
- odpiranje v smeri pobega
- minimalna svetla širina širšega dela vrat 100 cm!!!
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- v primeru da so obstoječa vrata objekta NMR ustrezna, se ta vrata ne izvedejo!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VPS140-2

št.načrta	datum	merilo	št.listo
10 - 142 - ARH	april 2011	1:50	5.2.8